

Eigenschaften

- objektspezifische Maßanfertigung von Stufen auf Länge und Querschnitt
- Vielzahl an Farbvarianten
- Oberflächenausführung: Sichtbeton schalungsglatt R9; „Corunda“ gestrahlt R13; Siebdruckstruktur
- Längskanten mit Fase 7/-7 mm
- Längen bis 2,50 m konstruktiv bewehrt
- Längen ab 2,50 m bügelbewehrt

Sonderbearbeitungen

- Kanten mit Minifase 5/-5 mm
- Vorderkante mit Radius 20 mm
- Anfertigung mit stirnseitiger Gehrung
- Lampeneinbau incl Leerrohr
- gestrahlter Antirutschstreifen b- Aussparungen für Geländer
- Radienblockstufen für Eingangspodeste
- Erstellung von Skizzen und Werksplanung

Ansprechpartner

Silvia Gurio
Fon: 035933-38323
Fax: 035933-38393
Mail:
silvia.gurio@kunaschk.de

Pierre Möhn
Fon: 035933-38335
Fax: 035933-38395
Mail:
pierre.moehn@kunaschk.de

Technische Daten

Blockstufen / Sonderanfertigung				
Format in cm (L x B x H)	Oberfläche	Farbe	VPE Stück / Paket	Gewicht kg / Stück
80 x 30 x 18	Standard	grau	12	102
50 x 40 x 14	Standard	grau	16	65
		weißschwarz		
	Corunda	grau		
100 x 40 x 14	Standard	grau	8	130
		anthrazit		
		weißschwarz		
	Corunda	grau		
120 x 40 x 14	Standard	grau	8	156
	Corunda	grau		

Fotogalerie





