

Eigenschaften

objektspezifische Maßanfertigung von Stufen auf Länge und Querschnitt Vielzahl an Farbvarianten

Oberflächenausführung: Sichtbeton schalungsglatt R9; "Corunda" gestrahlt R13; Siebdruckstruktur

Längskanten mit Fase 7/-7 mm

Längen bis 2,50 m konstruktiv bewehrt

Längen ab 2,50 m bügelbewehrt

Sonderbearbeitungen

Kanten mit Minifase 5/-5 mm

Vorderkante mit Radius 20 mm

Anfertigung mit stirnseitiger Gehrung

Lampeneinbau incl Leerrohr

gestrahlter Antirutschstreifen b- Aussparungen für Geländer

Radienblockstufen für Eingangspodeste

Erstellung von Skizzen und Werksplanung

Technische Daten

Blockstufen / Sonderanfertigung				
Format in cm (L x B x H)	Oberfläche	Farbe	VPE Stück / Paket	Gewicht kg / Stück
80 x 30 x 18	Standard	grau	12	102
50 x 40 x 14	Standard	grau	16	65
		weißschwarz		
	Corunda	grau		
100 x 40 x 14	Standard	grau	8	130
		anthrazit		
		weißschwarz		
	Corunda	grau		
120 x 40 x 14	Standard	grau	8	156
	Corunda	grau		

Ansprechpartner

Silvia Gurio

Fon: 035933-38323 Fax: 035933-38393

Mail:

silvia.gurio@kunaschk.de

Pierre Möhn

Fon: 035933-38335 Fax: 035933-38395

Mail:

pierre.moehn@kunaschk.de

Fotogalerie





DIE **MISCHUNG** MACHT'S

